

Sensibilização Dengue

1. ABC, Masc, 28 anos, há 05 dias com febre, cefaléia, mialgia, vômitos persistentes, dor abdominal contínua, sem sangramento espontâneo. Ao exame apresenta estado geral regular, hidratado, corado. Prova do laço negativo. Pressão normal. Ao analisar o caso, diga qual o estadiamento clínico do paciente.
 - a) Grupo A
 - b) Grupo B
 - c) Grupo C
 - d) Grupo D

2. Baseado na sua classificação, qual a conduta terapêutica?
 - a) Anti-emético, paracetamol ou dipirona e hidratação em casa.
 - b) Hidratação ora supervisionada 80ml/Kg/dia, sendo 1/3 em 4 horas. Manter em leito de observação, com reavaliação clínica e de hematócrito em 4 horas após hidratação.
 - c) Reposição volêmica: 20 ml/kg/h com soro fisiológico. Acompanhamento em leito de internação. Reavaliação clínica e de hematócrito a cada 2 horas. Repetir a fase de expansão até 03 fases se não houver melhora dos valores do hematócrito (hemoconcentração) e dos parâmetros clínicos.
 - d) Hidratação IV: 20 ml/Kg em 20 minutos. Internar em serviço com leito de UTI. Repetir esta fase até três vezes. Reavaliação clínica a cada 15-30 minutos e hematócrito após 2 horas.

3. Os sinais de alarme devem ser pesquisados e o Cartão da Dengue entregue aos pacientes com suspeita de dengue, liberados para casa de acordo com o protocolo do MS. Quais dos sintomas abaixo são considerados sinais de alarme?
 - a) Vômitos persistentes, dor abdominal contínua; Hipotensão postural;
 - b) Desconforto respiratório; sonolência e/ou irritabilidade; hepatomegalia dolorosa;
 - c) Hemorragias importantes
 - d) Aumento repentino de hematócrito ou queda abrupta de plaquetas;
 - e) Todas as respostas acima.

Data:

Assinatura do Monitor

Assinatura do Profissional